

(上接第4版)

序号	受理编号	问题内容	是否办结	办结时间	是否属实	区域分布	利益关系	群众身边	调查核实情况	处理和整改情况	行政区域	污染类型
24	D2HH2024480076	呼和浩特市赛罕区榆林镇乃莫板村村民反映:林地上种植果树、松树,被张××在设有林权证的情况下强行破坏(举报人自身有这块林地的手续)。反映多次未得到解决。	已办结	2024年4月9日	部分属实	农村	群众身边问题	其他	(1)“林地上种植果树、松树”情况部分属实,该地块位于赛罕区榆林镇乃莫板村西赛罕区轩达泰农业产业园北400米处,地块内种植有油松幼苗。根据地块范围对比2011年至2020年林保数据、国土三调数据及各年度影像资料,该地块为耕地,面积约7亩,不属于林地。(2)被张××在设有林权证的情况下强行破坏(举报人自身有这块林地的手续),反映多次未解决”情况部分属实。经核查,该地块地自土改之后就分给了被举报人张某某、聂某和郭某三户所有。该地块上的树木林权证为1982年郊区政府颁发,林权证记载该范围有人工种植杨树230株,持证人为闫某某,后被其售卖大部分,现该范围内仅剩10余株。2009年集体林权改革期间,当地政府已通知原林权证界线不清、四周模糊,实地与林权证不符等情况,要求更换新证,持证人无按要求更换,已过期失效。故该地余株现为集体所有。举报人称其有该地块的林地手续,情况不属实。对比影像,自2011年至今林木现状未改变,不存在林木被破坏的情况。	榆林镇乃莫板村村委会严格按照相关规定,加强对林地、耕地监管,避免违规用地及破坏林草地的行为。	赛罕区	生态
25	D2HH2024480077	举报人反映:1、呼和浩特市赛罕区东瓦窑菜市场北侧鄂尔多斯大街每天凌晨2点到早上7点有早市进行蔬菜批发,在街边以摆摊形式进行售卖,由于摊贩较多,且购买者居多,无管理,导致交通拥堵,因此有鸣笛,在街道北侧,有金坤花苑小区住宅楼,影响居民休息。该问题长期未得到解决。举报者希望相关部门对市场进行管理,疏通交通,对乱停放车辆行为进行管理,彻底解决鸣笛噪音扰民问题。2、该小区2号楼为商住一体楼,五楼以下为商业楼,以上为住宅楼,近期在2号楼商业体的二楼开设了一家KTV(不清楚名称),该KTV场所较隐秘,都是从地库进入,举报人反映住宅楼下不可以开设娱乐场所,噪音扰民严重。	未办结		基本属实	市区	群众身边问题	其他	经调查,东瓦窑菜市场北侧鄂尔多斯大街每天凌晨2点到早上7点的早市为多年前形成的自由市场。马路拥堵也严重影响到东瓦窑市场的交易,车辆进出市场,因此有鸣笛。街道北侧的金坤花苑小区居民休息受到影响,居民反映的问题确实存在。情况属实。 该小区2号楼为商住混合楼,五楼以下为商业,以上为住宅,近期2号楼商住一体楼的二楼一家KTV正在装修(未命名,仅此一家),未营业,装修噪音严重。情况部分属实。	(1)针对东瓦窑菜市场北侧鄂尔多斯大街存在的问题,赛罕区昭乌达路街道呼伦南路区域服务中心第一时间责成昭乌达南路街道综合行政执法局一大队进行整改,具体措施如下:①集中整治,严格执法。城管一大队派专人于凌晨0点至早晨7点在东瓦窑菜市场北侧的鄂尔多斯大街进行集中整治,加强执法力度,加派工作人员,整治商贩占道经营、违规行为。②加强宣传引导。城管在执法过程中,积极宣传引导附近商贩严格遵守交通法规,严禁占道经营,尽量减少鸣笛,避免类似情况再次发生。③加强部门间协调联动。由于城管部门执法力度有限,目前正在与交管部门积极沟通,加强警力,协调配合,从而消除道路交通安全隐患。(2)针对KTV存在的问题,经赛罕区行政审批和政务服务局核实,按照《娱乐场所管理条例》第六条(第一项和第三项)“娱乐场所不得设立在下列地点:房屋用途中含有住宅的建筑物;居民住宅区。”该楼中不能开设娱乐场所,赛罕区行政审批和政务服务局也不能办理相关审批手续。目前市文化市场综合执法部门责令其停止装修,并对KTV涉嫌的违法行为进行取证。	赛罕区	噪音
26	D2HH2024480075	呼和浩特市托克托县新营子镇农民反映,豆腐窑村北面,煤面扬尘,影响生活。	已办结	2024年4月9日	基本属实	农村	群众身边问题	其他	2024年4月9日,托克托县政府分管领导及新营子镇相关工作人员到该举报案件现场进行调查了解,具体情况如下:“豆腐窑村北面,煤面扬尘,影响生活”情况基本属实。举报人反映的豆腐窑村北面500米路段处为煤炭运输路段,该路段为二级公路,为沥青混凝土路面,常有重型煤炭运输车辆进出。运输车辆行驶过程中遇到颠簸或大风天气时,细煤和轮胎上的灰尘易吹落,导致道路两侧出现扬尘问题。新营子镇相关部门工作人员现场观察发现,该路段空气确实存在一定的粉尘污染。	(1)新营子镇制定了该路段道路的保洁制度,安排洒水车1辆、清扫车2辆、司机2名、保洁人员15名到该路段清扫路面、洒水降尘,实行“一日两扫、一日两洒、全天保洁”措施,并督促负责保洁的服务单位加强对该路段路面粉尘的清扫工作,尤其在煤炭运输密集阶段和大风天气时,提高对道路和周边环境的清理频次须达到1日4次,以确保该路段道路的卫生整洁。今后将加强对清扫车辆和保洁人员的监管力度,定期对路段道路清扫情况进行监督检查。(2)托克托县新营子镇人民政府印发《关于东方路桥公司对豆腐窑村北路段扬尘问题整治的函》,督促东方路桥公司履行道路养护义务,及时修复路面破损、清扫路面卫生。东方路桥公司9日已派专人巡路清扫并及时拉运散落物。	托克托县	大气
27	D2HH2024480074	呼和浩特市土左旗白庙子镇前一间房村村民举报称村子内有187亩地(涉及44户村民),在2003年被村委会和林业局划转为退耕还林地,但是未通知村民,到2020年左右,村民才知情,截至目前该地依然为耕地,未种植林木,村民未享受到土地确权相关的补偿。	未办结		部分属实	农村	群众身边问题	其他	2024年4月9日,土左旗林业局、农牧局、白庙子镇政府工作人员进行实地核查,情况如下:(1)“前一间房村村民举报称村子内有187亩地(涉及44户村民),在2003年被村委会和林业局划转为退耕还林地,但是未通知村民,到2020年左右,村民才知情”问题部分属实。该举报地点位于白庙子镇前一间房村村南,该处土地共187.34亩,涉及农户43户。经白庙子镇调阅镇经营站土地台账,其中19.4亩(10户村民)的土地在前一间房村,在二轮农户承包土地台账范围内;剩余167.94亩(33户村民)不在二轮农户承包土地台账范围内,反映地块不属于个人承包地,权属为村集体所有。2002年-2003年期间,经原呼和浩特市林业局批准,原土左旗林业局负责技术指导,原沙尔营乡具体负责在该处实施退耕还林工程中的荒山荒地造林工作,由于上述187.34亩土地当年全部处于荒置状态,经原沙尔营乡决定,对187.34亩土地全部进行造林。由于年代久远、资料不全,无法考证村民是否全部知情事宜。(2)“截至目前该地依然为耕地,未种植林木”情况部分属实。2003年造林后,由于天气干旱、无人管护等原因,树木逐年自然死亡,陆续形成草地。根据《土默特左旗2022年国土三调变更数据库》,在187.34亩土地范围内,19.4亩土地性质为其它草地,其中10亩(涉及7户)用以耕种,9.4亩(涉及3户)荒置;在167.94亩集体土地中,有8.37亩发现有耕种迹象,土地性质为水浇地,其余159.57亩现状均为其他草地。(3)“目前村民未享受到土地确权相关的补偿”情况不属实。2009年,原林业局实施荒山荒地造林的187.34亩土地全部划入《土默特左旗林地保护利用规划》范围内。2018年全面开展农村土地确权承包工作,划167.94亩集体土地(33户村民)实施过荒山荒地造林,并且划入土默特左旗林地利用保护规划,属于林地资源,不予确权;剩余19.4亩土地(10户村民)虽在二轮土地承包台账内,但因划入土默特左旗林地利用保护规划,存在争议,未能确权。该地块的19.4亩(10户)有二轮土地台账,正常享受相关补贴政策,剩余167.94亩为集体土地,正常享受集体土地相关权益。	(1)由土左旗林业局与白庙子镇政府做好群众解释答疑工作,正面回应群众疑虑,结合乡村振兴相关政策,保障村民正常生产生活。(2)针对承包19.4亩土地的10户村民如有意愿继续耕种,由白庙子镇协调旗林业局、自然资源局变更土地性质,保证村民正常耕种。(3)针对集体土地中有耕种迹象的8.37亩土地,由村委会4月30日前收归集体,加强管理。	土默特左旗	其他
28	D2HH2024480072	呼和浩特市赛罕区银都福邸正西方,万锦小学西南角一处土堆,覆盖的绿网老化破损,易产生扬尘。银都福邸小区北侧有少量核酸检测试纸、试剂等垃圾,之前曾向赛罕区环保局、市环保局、12345反映过,未得到解决。	已办结	2024年4月10日	部分属实	市区	群众身边问题	其他	2024年4月9日,赛罕区政府责成昭乌达路办事处核实,具体情况如下:(1)“呼和浩特市赛罕区银都福邸正西方,万锦小学西南角一处土堆,覆盖的绿网老化破损,易产生扬尘”情况属实;(2)“银都福邸小区北侧有少量核酸检测试纸、试剂等垃圾”情况基本属实。经赛罕区生态环境局现场查看,现场散落少量未拆封的试剂及检测试纸。(3)“之前曾向赛罕区环保局、市环保局、12345反映过,未得到解决”情况部分属实。经调阅呼和浩特市生态环境局及赛罕区分局历年信访举报案件档案,未接该举报问题。经调阅12345转办单,曾接到过4起万锦小学施工过程中产生扬尘情况信访,均已转办回复,不存在未得到解决的情况。	(1)针对银都福邸正西方的土壤绿网破损容易形成扬尘的情况,属地已联系房地产开发商、物业服务公司于4月9日苫盖新绿网。(2)针对银都福邸小区北侧堆放的核酸检测试纸、试剂等医疗垃圾的情况,市生态环境局赛罕区分局已委托呼和浩特市奕德康医疗垃圾处理有限公司进行消杀、清运、无害化处理,已清理完毕。	赛罕区	土壤
29	D2HH2024480069	呼和浩特市赛罕区保全庄玺樾府小区东边、北边杂草丛生,存在安全隐患,春秋两季扬尘较大。	阶段性办结	2024年5月1日前办结	基本属实	市区	群众身边问题	其他	2024年4月9日,赛罕区委、政府组织敕勒川路街道办事处现场核查,情况如下:“呼和浩特市赛罕区保全庄玺樾府小区东边、北边,杂草丛生,存在安全隐患,春秋两季扬尘较大。”情况属实。投诉人所述的小区东边、北边,实为玺樾府小区围栏外东侧和北侧,该处一直未进行绿化,确实存在杂草丛生及扬尘情况,有潜在火灾安全隐患。	赛罕区政府已责成区域投公司负责整改,进行绿化和停车场的建设,现正清理杂草并平整土地,于4月13日完成。消除安全隐患后,4月28日将完成停车场硬化工程,5月1日将完成草坪播种进行绿化。	赛罕区	大气
30	D2HH2024480068	呼和浩特市赛罕区金泰公馆小区南职工之家饭店有大型设备噪音扰民,油烟污染环境,反映多次未得到解决。万锦梧桐樾小区经常夜间施工扰民,多次投诉未得到解决。	未办结	预计4月20日前完成改造后可办结	基本属实	市区	群众身边问题	其他	(1)“呼和浩特市赛罕区金泰公馆小区南职工之家饭店有大型设备噪音扰民,油烟污染环境,反映多次未得到解决”问题属实。职工之家餐厅在油烟净化和排烟设备运行期间,确实存在一定的机器运行声音和油烟排放问题,油烟排放口与最近居民区直线排放距离约50米。职工之家餐厅曾于2016年中央第一轮环保督察时被举报,已安装降噪设施后噪音明显减轻。经过多年,降噪设施年久失修,运行声音有所增大。(2)“万锦梧桐樾小区经常夜间施工扰民,多次投诉未得到解决”的问题属实。4月9日,呼和浩特市城市管理局组织呼和浩特市城市管理综合执法支队赴现场调查。万锦梧桐樾项目位于腾飞南路和通和北街十字路口东北角,该项目手续齐全,于今年3月15日复工,截至目前共取得了3次夜间施工许可。项目复工至今共接到市民投诉三次,分别为3月30日、3月31日、4月9日,其中3月30日和4月9日,该项目已取得夜间施工许可。3月31日执法人员接到投诉后到达现场发现,该项目正在进行混凝土浇筑。	赛罕区政府已责成区域投公司负责整改,进行绿化和停车场的建设,现正清理杂草并平整土地,于4月13日完成。消除安全隐患后,4月28日将完成停车场硬化工程,5月1日将完成草坪播种进行绿化。	赛罕区	噪音
31	D2HH2024480066	呼和浩特市土默特左旗沙梁镇天然牧场西侧,去年10月份,有人倾倒黑色粉末状废物,面积有好几个足球场大小,且没有遮盖和防护。	阶段性办结	2024年4月30日前办结	基本属实	农村	群众身边问题	其他	2024年4月9日,呼和浩特市生态环境局土左旗分局、旗自然资源局、旗林业局、善堡镇工作人员进行实地核查,情况如下:(1)“土左旗沙梁镇天然牧场西侧有人倾倒黑色粉末状废物,面积有好几个足球场大小”问题基本属实。该举报地点位于土左旗善堡镇沙梁镇天然牧场西侧,现场堆有板结状固体土约2万立方米,堆积面积179.202亩,颜色总体呈浅黄色。现场堆物为哈鲁海清淤产生的淤泥,系内蒙古晟华环保科技有限公司砖瓦生产使用原材料。2018年6月,该公司与村民张二刚签订《合作兴办乡镇企业的协议》,合作期13年,约定晟华公司对该土地具有管理使用权。2020年12月—2023年10月期间,陆续将哈鲁海清淤淤泥运至此处存放。(2)没有遮盖和防护的问题属实。现场堆存的淤泥没有遮盖和防护,淤泥经过风干晾晒,水分蒸发,基本板结呈固体状态,不产生扬尘污染。	善堡镇要求该公司结合厂区空间容量,将部分原料拉运至厂区内,在运营期间优先使用。	土默特左旗	土壤
32	D2HH2024480064	呼和浩特市赛罕区银河南街凯泰愉景小区南侧垃圾成山。反映多次未得到解决,存在安全隐患。	已办结	2024年4月14日	部分属实	市区	群众身边问题	其他	2024年4月9日,赛罕区委、政府责成敕勒川路街道办事处进行现场核查,情况如下:(1)“呼和浩特市赛罕区银河南街凯泰愉景小区南侧垃圾成山”情况部分属实。凯泰愉景小区南侧原为敕勒川路街道办事处平房营社区耕地,2014年5月14日已被呼和浩特市赛罕区人民政府征收。附近居民有时会少量生活垃圾倾倒在周边,现场垃圾量大约为50立方米,并未发现垃圾成山。(2)“反映多次未得到解决,存在安全隐患”情况部分属实。2022年12月30日,“呼和浩特市边事”微博反映该区域积存垃圾问题,街道办事处接到反映后立即组织了清理。	目前,属地已开始对小区内南侧生活垃圾进行清理整治,于4月14日清理完毕;敕勒川路街道办事处加强对该区域的监管,督促垃圾得到及时清理;同时街道办事处责成平房营社区对居民加大环境保护的宣传力度,通过发放传单、开展培训活动等形式,切实提高居民保护环境意识,改正居民随意倾倒垃圾的习惯。	赛罕区	土壤
33	D2HH2024480063	呼和浩特市如意开发区泽信青城二期15号楼南侧,物业楼顶冷却塔7月份到10月份存在噪音污染,影响入住,已有三个年,迟迟未得到解决。地下有取暖设备冒黑烟,机组震动,要求拆除。	已办结	2024年4月12日	部分属实	市区	群众身边问题	其他	2024年4月9日,市生态环境局开发区分局、经开区城管办、建设管理局现场核实,情况如下:(1)“呼和浩特市如意开发区泽信青城二期15号楼南侧,物业楼顶冷却塔7月份到10月份存在噪音污染,影响入住”问题属实。经现场核实,15号楼前建筑物为泽信青城二期配套商业建筑,总高2层,该建筑位于泽信青城二期15号楼前约30米处,有呼和浩特市自然资源局下发的规划审批手续。该建筑物楼顶安装有6组供西蒙奈伦商业楼夏季中央空调用冷却塔,在夏季中央空调使用过程中,楼顶冷却塔工作时会发出较大声音。针对噪音问题,冷却塔所有权单位已于2022年9月对冷却塔做了降噪设备安装工程,根据委托第三方进行的噪声检测报告(A508C22C259C)显示,该冷却塔在进行了降噪设备安装后噪声在《社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008》标准限值以下。(2)“地下有取暖设备冒黑烟”问题部分属实。该取暖设备为西蒙奈伦商业楼地下室设置的3台6吨燃气供暖锅炉,今年1月12日、3月13日两次委托第三方进行了锅炉房废气检测(报告编号:HD2024ZBAE-1、HRZJH24140102-3),各项污染物排放达标,不存在冒黑烟问题。(3)“机组震动”问题存在。该锅炉房运行过程中存在机组震动,产生一定的噪声,2024年4月7日委托第三方进行了噪声检测(报告编号:HRZJH23140102-4),昼间和夜间噪声均在《社会生活环境噪声排放标准GB22337-2008》标准限值以下。	经开区相关部门要求冷却塔和供暖锅炉所属单位定期做好设备维护保养工作,按相关要求开展废气排放和噪声检测,最大限度减少噪声对周边居民生活影响。	呼和浩特市如意开发区	噪音
34	D2HH2024480056	呼和浩特市回民区海西路公主府污水处理厂,距离居民区太近,不足30米。举报多次,未得到解决。	已办结	2024年4月9日	基本属实	市区	群众身边问题	其他	2024年4月9日,呼和浩特市生态环境局回民区分局进行了现场核查,情况如下:“呼和浩特市回民区海西路公主府污水处理厂,距离居民区太近,不足30米”情况属实。公主府污水处理厂位于呼和浩特市回民区海西路20号,建于2008年12月,日处理污水能力为5万吨。一期工程由原自治区环保局审批验收(内环办[1999]41号、内环验[2009]30号),二期升级改造项目由原市环保局审批验收(呼环政批字[2014]142号、呼环政验字[2016]166号)。与回民区兴安楼小区紧邻,距离18.7米。反映直线距离不足30米问题属实。“举报多次,未得到解决”基本属实。2022年4月,第二轮中央生态环境保护督察期间,接到同样举报问题,当时已予以答复。2023年至今生态环境分局共接到关于公主府污水处理厂信访案件共计4件,全部为举报类似案件,呼和浩特市接诉即办办信工作单4份(工单编号:NM9915010023022300015、DH9915010023050805047、DH9915010023051602013、DH9915010023092803526)。上述4件信访案件生态环境分局均已回复了举报人,并留存信访回复电话截图,信访办结结果情况及时报送了呼和浩特市接诉即办办信指挥中心。	加大污水处理厂监督检查频次,要求污水处理厂进水泵房、污泥脱水车间全封闭运行,同时严格按照排污许可证要求开展一年两次无组织检测,确保污染防治设施正常运行,减少对附近居民的影响。	回民区	水